

Enfermagem Comunitária

Um projeto partilhado com o governo escocês
e o Serviço Nacional de Saúde da Escócia

Catálogo da Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem (CIPE®)



A PROMOVER A ENFERMAGEM E
A SAÚDE EM TODO O MUNDO

Enfermagem Comunitária

Um projeto partilhado com o governo escocês
e o Serviço Nacional de Saúde da Escócia

Catálogo da Classificação Internacional
para a Prática de Enfermagem (CIPE®)



A PROMOVER A ENFERMAGEM E
A SAÚDE EM TODO O MUNDO

FICHA TÉCNICA

Título: Enfermagem Comunitária: Um projeto partilhado com o governo escocês e o Serviço Nacional de Saúde da Escócia – Catálogo da Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) – do original «*Community Nursing: A shared project with the Scottish Government, and the National Health Service Scotland. International Classification for Nursing Practice (ICNP®) Catalogue*»

Edição Portuguesa – Ordem dos Enfermeiros – Maio 2015

Tradução: Enf.ª Sandy Severino

Revisão concluída em janeiro de 2013 pela Mesa do Colégio da Especialidade de Enfermagem Comunitária – Mandato de 2012 / 2015

Revisão Literária: Dr.ª Cláudia Brito Marques

Capa: Ordem dos Enfermeiros

Paginação: Academia do Design

ISBN da versão Inglesa: 978-92-95094-77-2

ISBN da versão Portuguesa: 978-989-8444-29-5

Esta é uma e-publicação.

Reservados todos os direitos, incluindo a tradução noutras línguas. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida por qualquer meio eletrónico, mecânico, gravação, fotocópia ou outros, sem a autorização expressa do Conselho Internacional dos Enfermeiros ou do Centro Internacional de Recursos Humanos em Enfermagem. Pequenos excertos (menos de 300 palavras) poderão ser reproduzidos sem autorização, na condição da fonte estar indicada.

ÍNDICE

ACERCA DOS AUTORES	7
REVISORES ESPECIALISTAS	7
AGRADECIMENTOS	8
CATÁLOGOS DA CIPE®	9
VISÃO GLOBAL SOBRE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA	11
ENFERMAGEM COMUNITÁRIA NA ESCÓCIA	13
ENQUADRAMENTO	15
OBJETIVOS.....	17
DECLARAÇÕES DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA.....	18
Tabela 1: Diagnósticos e Resultados para Enfermagem Comunitária.....	19
Tabela 2: Intervenções para Enfermagem Comunitária	23
UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO	29
RECOMENDAÇÕES E RESUMO	30
REFERÊNCIAS.....	31
ANEXOS.....	33
Anexo A – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®:	
Diagnósticos e Resultados	37
Anexo B – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®:	
Intervenções	46

ACERCA DOS AUTORES

Autores do Conselho Internacional de Enfermeiros

Kay Jansen, DNP, RN, Desenvolvimento de Terminologia, Programa CIPE®

Amy Coenen, PhD, RN, Diretora, Programa CIPE®

Nicholas Hardiker, PhD, RN, Diretor, Programa e-Saúde do ICN

Tae Youn Kim, PhD, RN, Diretor Gestão de Conhecimento, Programa CIPE®

Claudia C. Bartz, PhD, RN, Coordenadora, Programa e-Saúde do ICN

Autores do Serviço Nacional de Saúde Escócia

Alison Wallis, RGN, Cert. Enfermeira Distrital, BSc, MSc, Conselheira de Enfermagem e-Saúde, *Royal College of Nursing*, Reino Unido (anteriormente Conselheira Clínica, Divisão de Serviços de Informação, NHS Serviços Nacionais da Escócia).

Heather Strachan, RGN, Dip N, MSc, FBCS, Líder Clínico, *Governance* de Cuidados, Governo Escocês (anteriormente Líder Clínico e-Saúde (NMAHP) e-Saúde Governo Escocês).

REVISORES ESPECIALISTAS

Os enfermeiros de Saúde Comunitária do NHS que participaram neste projeto através da partilha do seu tempo e experiência são reconhecidos aqui:

Catriona Kellock, Chefe de Equipa de Enfermeiros Distritais, *NHS Forth Valley*

Eleanor Morrison, Visitante de Saúde, *NHS Lothian*

Elaine Allan, Enfermeira Líder, Enfermagem Escolar, *NHS Grampian*

Kristina Mountain, Enfermeira Professora, *Queen Margaret University*, Edimburgo

Lorraine McLean, Enfermeira Escolar, *NHS Lothian*

Sheila Shaw, Enfermeira Distrital, *NHS Lothian*

AGRADECIMENTOS

O Conselho Internacional de Enfermeiros¹ (ICN) tem o prazer de reconhecer as centenas de enfermeiros e outros especialistas mundiais que contribuíram para o desenvolvimento contínuo e para a disseminação da CIPE®.

O Serviço Nacional de Saúde² (NHS) da Escócia reconhece os líderes de Enfermagem do NHS e muitos enfermeiros de Saúde Comunitária do NHS que participaram neste projeto. Os enfermeiros aprenderam CIPE® e ensinaram os funcionários do ICN acerca da Enfermagem na Saúde Comunitária na Escócia.

1 Nota Tradutor: Conselho Internacional de Enfermeiros = *International Council of Nurses* = ICN

2 Nota de Tradutor: Serviço Nacional de Saúde = *National Health System* = NHS

A Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®) é um sistema unificado de linguagem de Enfermagem que sustenta a padronização da documentação de Enfermagem no momento de prestação de cuidados. A informação resultante, baseada nos dados, pode ser utilizada para o planeamento e gestão dos cuidados de Enfermagem, previsões financeiras, análises dos resultados dos doentes e desenvolvimento de políticas. O Grupo de Aconselhamento Estratégico CIPE® e muitos outros enfermeiros peritos envolvidos na CIPE® reconhecem que devem estar disponíveis subconjuntos manobráveis da terminologia para os enfermeiros que trabalham com doentes ou clientes em especialidades e ambientes selecionados.

A finalidade de um catálogo é tornar a CIPE® num instrumento útil para os enfermeiros no momento da prestação de cuidados. Os catálogos são habitualmente reconhecidos como subconjuntos da CIPE®, que permitem aos enfermeiros integrar mais facilmente a CIPE® na sua prática quando trabalham numa área de especialidade (como por exemplo, Enfermagem Comunitária ou cuidados oncológicos em ambulatório), numa área de Enfermagem especializada (tal como a adesão ao tratamento ou a gestão da dor) ou com clientes que apresentam condições de saúde ou processos de doença específicos (diabetes ou depressão).

Os catálogos não substituem o juízo clínico do enfermeiro. Os enfermeiros podem utilizar os catálogos da CIPE® como instrumentos de referência para a documentação dos cuidados e para a reflexão acerca da sua prática. O juízo clínico e a tomada de decisão dos enfermeiros são essenciais para os cuidados individualizados aos doentes e respetivas famílias e não podem ser substituídos por nenhum instrumento.

O foco deste catálogo é a Enfermagem Comunitária. Para a finalidade do mesmo, a Enfermagem Comunitária é considerada como equivalente à Enfermagem de Saúde Comunitária. Este catálogo é baseado na colaboração entre o ICN, o governo escocês e o NHS da Escócia. O conteúdo deste catálogo é partilhado mundialmente com enfermeiros para recolher os dados da prática de Enfermagem Comunitária dos registos de saúde de forma a avaliar e melhorar a qualidade.

VISÃO GLOBAL SOBRE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA

A Enfermagem Comunitária tem sido exercida desde o tempo de Florence Nightingale, sendo uma especialidade da Enfermagem que engloba uma mistura de cuidados de saúde primários (CSP) com Enfermagem de saúde pública (Mosby 2009). Os enfermeiros comunitários prestam cuidados ao indivíduo, à família e à comunidade, de forma a melhorar os cuidados de saúde da população como um todo.

A Enfermagem Comunitária não está restrita à prestação de cuidados a um grupo com determinada idade ou um diagnóstico específico. Todos os tipos de clientes ou consumidores de cuidados de saúde podem beneficiar de programas de promoção e manutenção da saúde fornecidos através de serviços de Enfermagem Comunitária. Ultimamente, tem-se revelado necessário prestar mais atenção às influências sociais e ecológicas na prestação de programas de saúde compreensivos por parte dos enfermeiros comunitários (Mosby 2009). A ênfase dada pelos enfermeiros comunitários sobre a saúde da população traduz-se num aumento da consciencialização em termos de justiça social e do impacto da sociedade sobre a saúde individual, produzindo uma mudança de cuidados centrados no indivíduo para cuidados centrados na população e na comunidade (Stanhope *et al.* 2011).

Por todo o mundo, são diferentes os papéis desempenhados pelos enfermeiros que se especializam em Saúde Comunitária. Alguns podem trabalhar dentro de contextos institucionais, tal como lares ou escolas; outros podem especializar-se em saúde pública e trabalhar com populações, em áreas como a saúde do migrante/refugiado ou em outras prioridades de saúde nacionais ou locais.

A Enfermagem Comunitária é uma componente chave do sistema de prestação de saúde escocês. Os enfermeiros comunitários na Escócia estão a enfrentar desafios e tendências na saúde semelhantes aos que ocorrem mundialmente. Uma população que está a envelhecer rapidamente com necessidades de saúde complexas, uma maior ênfase na prevenção e intervenção precoce e pressões económicas que afetam a prestação de cuidados de saúde, requerendo que uma maior proporção dos cuidados de saúde e do apoio sejam prestados na comunidade. Ao mesmo tempo, as necessidades dos doentes e das famílias estão a mudar, na medida em que estes são cada vez mais participantes ativos nos seus cuidados e nos cuidados dos seus familiares. O modelo de prestação de cuidados na comunidade na Escócia enfatiza as necessidades dos utilizadores, ao invés das dos prestadores. Realça também a capacitação de doentes e cuidadores.

A Enfermagem Comunitária é uma área vasta que inclui diversos papéis e contextos

para os enfermeiros. Este catálogo é baseado na prática dos enfermeiros na Escócia inseridos no NHS. Através da partilha de várias visões acerca da prática de Saúde Comunitária entre enfermeiros em todo o mundo, espera-se aprender uns com os outros e assim, melhorar os resultados para os nossos clientes e as nossas populações.

ENFERMAGEM COMUNITÁRIA NA ESCÓCIA

As equipas de Enfermagem Comunitária na Escócia têm a tradição de prestar uma vasta gama de serviços de qualidade, abrangendo o contínuo dos cuidados, a pessoas de todas as idades, às suas famílias e comunidades, em contextos tão diversos como ilhas remotas e cidades do interior. A Enfermagem Comunitária tem um papel distinto dentro da profissão de Enfermagem na Escócia e no Reino Unido. O Conselho de Enfermagem e Parteiras (NMC)³ do Reino Unido delineou padrões específicos para a formação e prática dos enfermeiros comunitários, sendo que os que cumprem esses critérios estão aptos a terem a sua qualificação comunitária registada no registo profissional do CEP. Isto significa que títulos como enfermeiro distrital e visitante de saúde são protegidos pela lei escocesa e, como tal, o âmbito do seu papel é definido, com os enfermeiros distritais a focarem-se na prestação de cuidados clínicos a pessoas no domicílio e na comunidade, enquanto os visitantes de saúde se focam na saúde pública e, em particular, nas necessidades de saúde de crianças mais novas. Têm-se desenvolvido outros papéis do enfermeiro especialista em Saúde Comunitária nos últimos anos e incluem Enfermagem de saúde mental comunitária, Enfermagem de clínica geral e Enfermagem pediátrica comunitária. O enfermeiro de família, cujo papel é mais genérico, foi introduzido na Escócia em 2002. Estes enfermeiros comunitários trabalham em equipas apoiadas por funcionários com qualificações vocacionais não registados, e juntamente com outros profissionais de saúde.

O NHS da Escócia visa proporcionar cuidados de saúde com a melhor qualidade, centrados na pessoa, seguros e eficazes para os habitantes da Escócia. Tem ainda como objetivo ajudar as pessoas a manter e a melhorar a sua saúde, nomeadamente em comunidades desfavorecidas, assegurando um acesso local, melhor e mais rápido à saúde. As pessoas necessitam de serviços que correspondam à evolução do mundo em que vivemos e procuram melhorias no acesso, flexibilidade de pacotes de cuidados e mais escolha pessoal. Exemplos de como a política do governo escocês está a conduzir a mudanças incluem a alteração do equilíbrio de serviços predominantemente baseados no hospital para serviços mais personalizados ao domicílio e em contextos comunitários, e a mudança de ênfase da prevenção e tratamento para cuidados antecipatórios. Equipas de Enfermagem Comunitária são, conseqüentemente, pivôs para atingir estes objetivos e estão empenhados em explorar o seu potencial máximo no que refere a terem um papel essencial na melhoria da saúde e bem-estar das pessoas na Escócia, através da prestação de cuidados de saúde centrados na pessoa, seguros e eficazes, próximo do local onde as pessoas vivem e trabalham.

3 Nota de Tradutor: Conselho de Enfermagem e Parteiras (CEP) = *Nursing and Midwifery Council* (NMC)

Para permitir que as equipas de Enfermagem Comunitária na Escócia possam ajudar as pessoas a atingirem as suas necessidades em saúde futuras, o governo escocês está a liderar uma agenda moderna que foca três grupos prioritários: crianças e jovens, trabalho e bem-estar, adultos e idosos. Um compromisso para com os primeiros anos de vida é fundamental para o desenvolvimento de uma criança. Ao reduzirem-se as desigualdades na Saúde e Educação através de uma intervenção precoce, cada criança na Escócia pode vir a ter um começo de vida melhor. A relação positiva entre o trabalho e a saúde pode melhorar a qualidade de vida das pessoas com incapacidades ou doenças crónicas. Melhorias sustentáveis na gestão das doenças crónicas também estão a ser apoiadas através da autogestão, gestão de problemas, gestão de cuidados e casos complexos. A remodelação dos cuidados aos idosos adiciona outra dimensão e depende de parcerias entre agências e organizações para permitir que serviços eficazes, flexíveis, sustentáveis e personalizados possam ser prestados. Embora os enfermeiros comunitários já contribuam significativamente para manter as pessoas em casa e para a melhoria da sua saúde e bem-estar, existe potencial para um papel mais vasto. A disponibilização de boa informação é essencial para esta agenda. Um Censo de Enfermagem Comunitária e o Catálogo da CIPE® apoiam inteiramente o Programa de Modernização da Enfermagem Comunitária e o Programa Nacional de e-Saúde da Escócia.

ENQUADRAMENTO

O objetivo dos registos de saúde é permitir cuidados centrados na pessoa, seguros e eficazes através da tomada de decisão clínica informada, comunicação e continuidade de cuidados. Ao serem extraídos, agregados, analisados e comparados, os dados contemplados pelos registos de saúde também poderão apoiar a melhoria e garantia de qualidade, alocação de recursos, planeamento de pessoal e criação de conhecimento. Os registos de saúde eletrónicos, que vão sendo cada vez mais utilizados em toda a Escócia para registar cuidados de Enfermagem, constituem-se como uma ferramenta de apoio à recolha e recuperação custo efetiva da informação necessária para sustentar todas estas utilizações quando se usa um conjunto de dados mínimos e terminologia padronizada. Como tal, para avançar neste sentido e fazer frente à lacuna de informação atual, foi encomendado pela Direção de Saúde Nacional Escocesa⁴ (SGHD) e pela Direção de Cuidados Primários, em parceria com a Direção do Diretor de Enfermagem e o Conselho de Administração de Enfermagem (ISD 2008), um Censo Nacional das Equipas de Enfermagem Comunitária, realizado em abril de 2008.

Como uma parte do conjunto de dados mínimos foi recolhida do censo, listas de referência foram desenvolvidas para permitir uma recolha de dados consistente e de elevada qualidade. Uma destas listas de referência descreveu as necessidades de saúde e os problemas dos utilizadores dos serviços de saúde enfrentados pelas equipas de Enfermagem Comunitária, assim como as intervenções prestadas pelas referidas equipas. O problema de Enfermagem ou a necessidade de saúde, bem como as listas de referência de intervenções, resultaram de várias fontes e foram validadas em *workshops* realizados com enfermeiros comunitários. Os conceitos destas listas foram aperfeiçoados através do *feedback* dos participantes no Censo.

Depois de as listas de problemas de Enfermagem/necessidades de saúde e intervenções estarem completas, decidiu-se que os conceitos seriam aperfeiçoados pela equipa da CIPE®. O Catálogo da CIPE® para a Enfermagem Comunitária é o resultado deste trabalho. Embora esta seja uma matéria especializada, tem implicações importantes para todos os enfermeiros comunitários. Por esta razão, foi decidido que se desenvolveria uma ferramenta online de apoio ao envolvimento por parte dos enfermeiros comunitários especialistas.

Este projeto foi simultaneamente benéfico para o ICN e para a Escócia. Foram

4 Nota de Tradutor: Direção de Saúde Nacional Escocesa = *Scottish Government Health Directorate* = (SGHD)

realizados acréscimos à CIPE® para assegurar que representava os dados utilizados pelos enfermeiros na Escócia. Foram adicionados à CIPE® aproximadamente 243 novos diagnósticos de Enfermagem e conceitos de intervenção, de forma a representar os problemas de Enfermagem ou necessidades de saúde e intervenções para a Enfermagem Comunitária. Alguns exemplos de conceitos adicionados à CIPE® incluem: «ensinar massagem infantil», «avaliar continência intestinal», «lactação prejudicada» e «gerir estado de saúde após hospitalização».

Adicionalmente, algumas melhorias foram feitas aos conceitos locais assim como à terminologia dos conjuntos de dados mínimos devido a este projeto. Por exemplo, «necessidades do cuidador» era inicialmente mapeado como «papel de cuidador comprometido» e foi alargado para «capacidade para prestar cuidados comprometida» e «risco de capacidade comprometida para prestar cuidados» para melhor refletir os problemas atuais e potenciais ou as necessidades de saúde. As alterações feitas aos conceitos escoceses visam colocar os conceitos dos conjuntos de dados em conformidade com as normas internacionais de terminologia e melhor refletir o trabalho dos enfermeiros comunitários.

Através da padronização da representação da prática de Enfermagem podemos assegurar que a sua contribuição para a prestação de cuidados de saúde com qualidade às pessoas, suas famílias e comunidades é visível e pode ser comunicada aos membros apropriados da equipa de saúde. Podemos também utilizar de forma mais eficiente os sistemas de informação clínica para apoiar a gestão de conhecimento, melhoria contínua da qualidade, utilização eficaz de recursos e criação de conhecimento.

OBJETIVOS

São objetivos do presente catálogo facilitar a:

- Documentação da prática de Enfermagem por parte de enfermeiros comunitários dentro no registo eletrónico de doentes;
- Comunicação consistente e significativa dentro da disciplina de Enfermagem e noutras profissões;
- Articulação da prática de Enfermagem Comunitária;
- Descrição, comparação e reutilização dos dados por parte dos enfermeiros comunitários na Escócia e noutros países;
- Recolha de dados de Enfermagem comparáveis para avaliar a qualidade dos cuidados e para direcionar a política.

Utilizando o enquadramento do catálogo da CIPE® (ICN 2008), os clientes da Enfermagem de Saúde Comunitária incluem doentes, famílias e grupos na comunidade. Este Catálogo da CIPE® foca-se especificamente nas prioridades de saúde da Saúde Comunitária, um serviço e especialidade de Enfermagem com importância mundial.

DECLARAÇÕES DE ENFERMAGEM COMUNITÁRIA

Este capítulo preenche uma necessidade prática através da listagem de declarações CIPE® para diagnósticos, resultados e intervenções para a Enfermagem Comunitária. A lista fornecida abaixo visa ser abrangente, mas entende-se que esta lista não esgota o domínio. As declarações destinam-se apenas a ser exemplos, não se destinando a ser prescrições para a prática. Os catálogos não podem substituir o juízo clínico do enfermeiro.

As declarações foram organizadas num enquadramento pelo grupo de enfermeiros de Saúde Comunitária escoceses. Estas categorias incluem: Avaliação (apenas intervenções), Cuidados bexiga/intestino, Gestão de cuidados, cuidadores, Assuntos emocionais/psicológicos, Equipamentos (apenas intervenções), Cuidados familiares, Promoção de saúde, Desenvolvimento infantil/criança, Gestão de condição crónica, Medicação, Mobilidade, Nutrição/Fluídos, Cuidados pessoais, Gravidez/Pós-natal, Procedimentos, Gestão de risco, Cuidados com a pele/feridas, Circunstâncias sociais, Gestão de sintomas e Ensino.

Os diagnósticos e resultados de Enfermagem estão listados por ordem alfabética sob cada categoria. Na CIPE®, os diagnósticos de Enfermagem podem incluir uma condição positiva ou um problema de um cliente. Os resultados de Enfermagem são a medida ou estado de um diagnóstico de Enfermagem em períodos de tempo após uma intervenção de Enfermagem (ICN 2008). Neste catálogo, as declarações de resultado estão listadas debaixo do título «Diagnósticos e Resultados para Enfermagem Comunitária». Estas declarações seriam documentadas no registo de saúde do cliente de acordo com a forma que estão habituados na prática. Por exemplo, «amentação eficaz» poderá ser identificada tanto como um diagnóstico ou como uma declaração de resultado.

As intervenções de Enfermagem também se encontram listadas por ordem alfabética por baixo de cada categoria. As intervenções não são necessariamente exclusivas a uma categoria. Da mesma forma, os diagnósticos e as intervenções podem estar em categorias diferentes para o cliente.

Tabela 1. Diagnósticos e Resultados para Enfermagem Comunitária

DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS BEXIGA/INTESTINO
*Autocuidado comprometido para eliminação intestinal
Capacidade comprometida para gerir cateter urinário
Capacidade comprometida para gerir cuidados a nefrostomia
Capacidade comprometida para gerir cuidados ao estoma
Capacidade comprometida para gerir dispositivo de continência
Diarreia
Incontinência intestinal
Incontinência urinária
Infeção do trato urinário
Obstipação
*Retenção urinária parcial
*Retenção urinária total
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE CUIDADOS
Crise de saúde aguda
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADORES
Capacidade comprometida para cuidar
Problema de continuidade de cuidados
Risco de capacidade comprometida para cuidar
Risco para stress do cuidador
Stress do cuidador
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA ASSUNTOS EMOCIONAIS/PSICOLÓGICOS
Comportamento autodestrutivo
Comportamento negativo
Comunicação comprometida
Depressão pós-parto
Estado psicológico eficaz
Estado psicológico comprometido
Imagem corporal alterada
Problema emocional
*Processo de pensamento distorcido durante o período pós-parto
Risco para depressão pós-parto
Tristeza disfuncional
Tristeza normal
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS FAMILIARES
Falta de apoio familiar
Falta de apoio social
Problema de emprego
Problema relacional
Processo familiar comprometido
Risco de <i>coping</i> familiar comprometido
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE

Abuso de álcool
Abuso de drogas
Abuso de tabaco
Adesão às medidas de segurança
*Capacidade para realizar a manutenção de saúde durante o período pré-natal
*Capacidade para realizar a manutenção de saúde no pós-parto
Capacidade comprometida para gerir regime de exercício
Capacidade comprometida para gerir regime dietético
Comportamento sexual eficaz
Comportamento sexual problemático
Falta de conhecimento de comportamento sexual
Falta de conhecimento de higiene oral
Falta de conhecimento do regime de exercício
Falta de conhecimento do regime dietético
Higiene oral ineficaz
Manutenção da saúde durante o período pós-parto
Manutenção de saúde comprometida
* Manutenção de saúde comprometida durante o período pós-parto
* Manutenção de saúde comprometida durante o período pré-natal
Não adesão às medidas de segurança
*Pressão arterial elevada alterada
*Pressão arterial baixa alterada
Risco de doença
Risco de ferimento ambiental
*Visão do adulto comprometida
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL/CRIANÇA
Adesão ao regime de vacinação
Amamentação eficaz
Amamentação comprometida
Comportamento alimentar infantil comprometido
*Comportamento negativo da criança
*Comunicação da criança comprometida
*Défice auditivo da criança
Défice de crescimento
Desenvolvimento da criança eficaz
Desenvolvimento da criança comprometido
Desenvolvimento infantil comprometido
*Estado fisiológico da criança comprometido
*Estado fisiológico infantil comprometido
*Estado psicológico da criança comprometido
Falta de conhecimento sobre a amamentação
Falta de conhecimento sobre o desenvolvimento da criança
Não adesão ao regime de vacinação
Risco de desenvolvimento da criança comprometido

Risco de desenvolvimento Infantil comprometido
*Risco de ferimento da criança
*Visão da criança comprometida
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DA CONDIÇÃO CRÓNICA
*Aceitação de estado de saúde crónico comprometido
*Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso de insulina
Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso
Capacidade comprometida para gerir regime de diálise peritoneal
Capacidade comprometida para gerir regime
Capacidade comprometida para monitorizar doença
*Falta de conhecimento sobre doença crónica
Falta de conhecimento de regime de diálise peritoneal
*Falta de controlo dos sintomas da diabetes
*Risco de resposta negativa à terapia com medicação anticoagulante
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA MEDICAÇÃO
Capacidade comprometida para gerir regime medicamentoso
*Deglutição de medicação comprometida
Efeitos secundários de medicação
Não adesão à medicação
Resposta eficaz à medicação
Resposta negativa à medicação
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA MOBILIDADE
Mobilidade comprometida
*Queda no passado
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA NUTRIÇÃO/FLUÍDOS
Capacidade de alimentar-se comprometida
Falta de apetite
Incapacidade para preparar comida
Ingestão de líquidos comprometida
Ingestão nutricional comprometida
Resposta eficaz à nutrição entérica
Resposta negativa à nutrição entérica
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA AUTOCUIDADO
Capacidade de arranjar-se comprometido
Capacidade de banho comprometida
Capacidade de cuidar da casa comprometida
Capacidade de uso do sanitário comprometida
Capacidade de vestir comprometida
Défice de autocuidado
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GRAVIDEZ/PÓS-NATAL
Ingurgitamento mamário
Lactação comprometida
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA PROCEDIMENTOS
*Ferida simples

Problema de cerúmen
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE RISCO
Abuso de crianças
Abuso de idosos
*Alergia – complexa
*Alergia – simples
Ferimento por abuso
*Problema de segurança ambiental no domicílio
*Risco de abuso de adulto
Risco de abuso de criança
Risco de abuso de idoso
Risco de anafilaxia
Risco de infecção
*Risco de negligência de adulto
Risco de negligência de criança
Risco de negligência de idoso
Risco de morte súbita infantil
Risco de queda
*Segurança ambiental no domicílio eficaz
Violência doméstica
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CUIDADOS DA PELE/FERIDA
Edema exsudativo
Edema linfático
Ferida cirúrgica
Ferida diabética
Ferida maligna
Ferida por queimadura
Ferida traumática
Integridade da pele comprometida
Risco de úlcera de pressão
*Úlcera arterial da perna
*Úlcera do pé
*Úlcera de perna
Úlcera de pressão
*Úlcera venosa da perna
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS
Falta de suporte social
Incapacidade para realizar autocuidado
Isolamento social
Problemas de habitação
Problemas financeiros
Rendimento inadequado
Vinculação à casa
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA GESTÃO DE SINTOMAS

Ansiedade
Confusão aguda
Confusão crónica
Convulsão
Deglutir comprometido
Desidratação
Desorientação
Disfasia
Dispneia
Dor
Edema periférico
Fadiga
Fraqueza
Inflamação
Memória comprometida
Morte digna
Náusea
Perfusão tecidual periférica comprometida
Privação de sono
Risco para infeção ocular
Sibilância
Vómitos
DECLARAÇÕES DE DIAGNÓSTICO E RESULTADOS PARA ENSINO
Falta de conhecimento
*Falta de conhecimento do cuidador

*Estes são conceitos pós-coordenação.

Tabela 2. Intervenções para Enfermagem Comunitária

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA AVALIAÇÃO
Avaliar durante o encontro
Avaliar na admissão
Avaliar necessidades de saúde e de cuidados sociais
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS BEXIGA/INTESTINO
Avaliar continência intestinal
Avaliar continência urinária
Cateterizar bexiga urinária
Cuidar da nefrostomia
Cuidar do cateter urinário
Cuidar do estoma
Ensinar acerca de cuidar a nefrostomia
Ensinar acerca de cuidar a estoma

Ensinar autocateterização
Gerir encoprese
Gerir enurese
Gerir incontinência urinária
Gerir padrão de eliminação intestinal
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE CUIDADOS
Assistir cuidador
Avaliar plano de cuidados
*Colaborar com serviço jurídico acerca da criança
Consultar cuidador
Coordenar plano de cuidados
Gerir crise
Gerir estado de saúde após hospitalização
Gerir resposta negativa à situação
Planeamento de alta
Referenciar aos cuidados
Referenciar aos serviços
Verificar identidade do doente
Verificar óbito
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADORES
Apoiar cuidador
Avaliar cuidador
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA ASSUNTOS EMOCIONAIS/PSICOLÓGICOS
Aconselhar doente
Assistir no controlo da raiva
Avaliar apoio emocional
*Avaliar necessidade para cadeira de rodas
Ensinar acerca do padrão de sono
Gerir ansiedade
Gerir comportamento negativo
Gerir emoções negativas
Gerir tristeza
Promover estado psicológico
Providenciar apoio emocional
Providenciar material instrutivo
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA EQUIPAMENTOS
Ensinar acerca do dispositivo
Gerir dispositivo
Providenciar transporte de dispositivos
Verificar segurança de dispositivo
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS FAMILIARES
Aconselhar sobre serviço de emprego
Apoiar <i> coping </i> familiar
Apoiar família

Avaliar processo familiar
Ensinar sobre parentalidade eficaz
Providenciar apoio para violência doméstica
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE
Aconselhar acerca do uso de álcool
Aconselhar acerca do uso de drogas
Aconselhar acerca do uso do tabaco
Administrar vacina
Encaminhar para serviço de planeamento familiar
Ensinar acerca da vacinação
Ensinar acerca de comportamento sexual
Ensinar acerca de exercício
Ensinar acerca de infestação por piolhos
Ensinar acerca de peso eficaz
Ensinar acerca de planeamento familiar
Ensinar acerca de reabilitação cardíaca
Ensinar acerca de saúde do viajante
Ensinar medidas de segurança
Promover comportamento de manutenção de saúde
Promover higiene
Promover higiene oral
Providenciar terapia de cessação tabágica
Rastrear doente
Recolher células cervicais
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL/CRIANÇA
Apoiar a amamentação
Apoiar cuidador durante desmame
Apoiar cuidador durante uso do sanitário
*Avaliar capacidade da criança para comunicar através da fala
Avaliar desenvolvimento da criança
*Ensinar acerca do padrão alimentar infantil
*Ensinar acerca do padrão de sono da criança
Ensinar cuidador acerca de desmame
Ensinar cuidador acerca de uso do sanitário
Ensinar massagem infantil
Implementar horário de vacinação
Massagem infantil
Monitorizar altura
Monitorizar peso
Promover desenvolvimento da criança
Providenciar serviço de promoção de saúde para desenvolvimento da criança
*Rastrear audição da criança
Rastrear desenvolvimento da criança
Rastrear desenvolvimento infantil

*Rastrear visão da criança
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE CONDIÇÃO CRÔNICA
Administrar insulina
*Administrar vitamina B12 por injeção
Apoiar capacidade de gerir regime
*Avaliar regime de tratamento de demência
*Avaliar regime de tratamento de diabetes
Cuidados à traqueostomia
Gerir doença crónica
Gerir oxigenoterapia
Gerir terapia anticoagulante
Manter via aérea
Monitorizar glucose no sangue
Monitorizar resultados laboratoriais
Monitorizar pressão arterial
Promover autocuidado
Verificar técnica de inalação
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA MEDICAÇÃO
Administrar medicação
*Administrar medicação via auricular
*Administrar medicação via dispositivo de infusão
*Administrar medicação via gastrointestinal
*Administrar medicação via inalatória
*Administrar medicação via intramuscular
*Administrar medicação via intratecal
*Administrar medicação via intravenosa
*Administrar medicação via ocular
*Administrar medicação via oral
*Administrar medicação via retal
*Administrar medicação via subcutânea
*Administrar medicação via tópica
*Administrar medicação via transdérmica
*Administrar medicação via vaginal
Gerir cateter central
Gerir regime terapêutico
*Prescrição de medicação por enfermeiro
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA MOBILIDADE
Avaliar padrão de mobilidade
Transferir doente
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA NUTRIÇÃO/FLUÍDOS
Administrar fluidoterapia
Avaliar estado nutricional
Gerir alimentação entérica
Gerir alimentação parentérica

Ensinar acerca de ingestão de líquidos
Ensinar acerca de necessidades dietéticas
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS PESSOAIS
Assistir na higiene
Cuidados oculares
Cuidados orais
Cuidar da pele
Vestir doente
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GRAVIDEZ/PÓS-NATAL
Gerir cuidados pós-parto
Gerir cuidados pré-natal
Ensinar sobre cuidados mamários durante período pós-parto
Ensinar sobre cuidados mamários durante período pré-natal
*Promover parentalidade eficaz durante período recém-nascido
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA PROCEDIMENTOS
*Assistir cirurgião durante cirurgia simples
Avaliar fluxo sanguíneo arterial através de ecografia
Avaliar perfusão tecidual
Avaliar retenção urinária com ecografia
Exame físico
*Exame físico do sistema cardiovascular
*Exame físico do sistema respiratório
*Lavar cerúmen com seringa
Monitorizar saturação sanguínea de oxigénio utilizando oxímetro de pulso
Monitorizar sinais vitais
Monitorizar temperatura corporal
Pesar doente
Realizar colheita
*Realizar colheita de sangue
Testes de diagnóstico
*Testes de diagnóstico utilizando dispositivo respiratório
*Testes de diagnóstico utilizando monitor cardíaco
*Tratar ferida simples
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GERIR RISCO
Avaliar risco de quedas
Avaliar risco de depressão pós-parto
Avaliar risco de úlcera de pressão
Avaliar risco de lesão por transferência
Avaliar risco de lesão do cuidador por transferência
Ensinar sobre segurança no domicílio
Gerir depressão pós-parto
*Gestão de processo de <i>coping</i> do adulto comprometida
Vigiar abuso infantil
Vigiar <i>coping</i> familiar comprometido

DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CUIDADOS À PELE/FERIDA
Aplicar meias elásticas
Aplicar penso compressivo
Avaliar cuidados à pele
Avaliar ferida
Cuidar de ferida maligna
Cuidar de ferida traumática
Cuidar de local de dispositivo invasivo
*Cuidar de úlcera de pé
*Cuidar de úlcera de perna
Cuidar de úlceras de pressão
Cuidar de úlcera diabética
Ensinar acerca de autocuidado da pele
Ensinar acerca de cuidar de feridas
Ensinar acerca de cicatrização de feridas
Implementar terapia de compressão
Prestar cuidados cirúrgicos à ferida
Prevenir úlceras de pressão
Remover agafos da ferida
Remover pontos de sutura
Suturar ferida
Tratamento de verruga
Tratar condição de pele
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA CIRCUNSTÂNCIAS SOCIAIS
Aconselhar acerca de alojamento
Avaliar apoio social
Avaliar capacidade para preparar alimentos
Avaliar condição de alojamento
Encaminhar para serviço de alojamento
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA GESTÃO DE SINTOMAS
Gerir dor
Gerir sintomas
DECLARAÇÕES DE INTERVENÇÃO PARA ENSINOS
Ensinar cuidador
Ensinar doente

* Estes são conceitos pós-coordenação.

UTILIZAÇÃO DO CATÁLOGO

Quando os enfermeiros integram a CIPE® na sua prática e na prestação de cuidados aos clientes, os catálogos podem fornecer conteúdo e informação acerca de uma especialidade de saúde, como por exemplo, a Enfermagem Comunitária. O conjunto de declarações de diagnósticos, resultados e intervenções podem ser utilizados como um ponto de partida para a documentação em Enfermagem refletir a prática de Enfermagem dentro de uma especialidade. O contexto de prestação de cuidados e o ambiente irá influenciar a relevância das declarações e determinar a necessidade de desenvolver declarações CIPE® adicionais. Os utilizadores habitualmente aperfeiçoam as declarações de diagnóstico, intervenções e de resultados (i.e. através da adição de qualificadores) para que tenham uma utilização mais apropriada no local de prestação de cuidados.

O Anexo A é o «Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Diagnósticos e Resultados». O Anexo B é o «Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Intervenções». Irá notar que estas listas também incluem vários conceitos e códigos pós-coordenação. Quando um diagnóstico ou intervenção incluía uma parte específica do corpo (i.e. perna), via (i.e. intravenoso), cliente (i.e. criança), ou necessitava de um modificador (i.e. simples, complexo), decidiu-se pela pós-coordenação desses conceitos. Por exemplo, Úlcera Venosa de Perna é um conceito pós-coordenado, pelo que necessita de dois códigos: Úlcera Venosa (10030100) e Perna (10011298).

Os enfermeiros e programadores de sistemas de informação de saúde que utilizam CIPE® apoiam a necessidade de catálogos ou subconjuntos de declarações CIPE® como uma forma de gerir o conteúdo extenso do domínio de Enfermagem e facilitar a utilização de CIPE® em aplicações. As «*Guidelines* para Desenvolvimento do Catálogo da CIPE®» (ICN 2008) podem também fornecer indicações para adaptar este catálogo no seu contexto.

Os catálogos da CIPE® estão disponíveis na e-Loja do ICN (www.icn.ch/eShop.html). Os conjuntos de dados para todos os catálogos publicados, incluindo o Catálogo de Enfermagem Comunitária, estão disponíveis no site CIPE® C-Space website: <http://CIPE.clinicaltemplates.org>.

Estamos interessados em ouvir qualquer pessoa que utiliza um catálogo da CIPE®. O seu *feedback* é muito útil para o desenvolvimento contínuo da CIPE®. Se tiver algum *feedback* sobre o catálogo, opinião sobre a sua utilidade na prática, ou recomendações para acréscimos ou melhorias, por favor registe-se em: <http://CIPE.clinicaltemplates.org/>. Coloque comentários em: http://CIPE.clinicaltemplates.org/ct_groups/scottish-community-nursing-census/ ou envie um e-mail para a Amy Amherdt, ICN e-Saúde, aamherdt@uwm.edu.

RECOMENDAÇÕES E RESUMO

Um catálogo da CIPE® tem como objetivo apoiar a utilização e a aplicação da CIPE® na prática. O desenvolvimento de planos de cuidados de Enfermagem, documentação da prestação de cuidados e investigação futura pode ser sustentada pela implementação da CIPE® para auxiliar na documentação, armazenamento e recuperação de dados de saúde nos sistemas de informação em saúde.

Um número de ações foram identificadas para assegurar o uso e o desenvolvimento contínuo do Catálogo da CIPE® para Enfermagem Comunitária e incluem:

- Adoção do catálogo como um «Padrão e-Saúde Nacional Escócia recomendado pelo NHS» para promover a integração em futuros sistemas e-Saúde na Escócia;
- Atualização contínua do catálogo para assegurar a sua utilidade, relevância e qualidade contínua e para apoiar os modelos de saúde futuros e a Enfermagem Comunitária;
- Promoção de consciência da terminologia de Enfermagem no ensino de Enfermagem pré e pós-registo;
- Validação do catálogo noutra cultura ou país.

REFERÊNCIAS

International Council of Nurses (2008). «*Guidelines for CIPE® Catalogue Development*». Geneva: International Council of Nurses.

Information Services Division (ISD) Scotland (2008). «*Community Nurses Measure Up*». Disponível em www.isdscotlandarchive.scot.nhs.uk/isd/5830.html

«*Mosby's Medical Dictionary*». (2009). 8ª Edição. St. Louis, MO: Mosby.

I. Stanhope M, Lancaster J, Jessup-Falcioni H & Viverais-Dresler G (2011). 2ª Edição. «*Community Health Nursing in Canada*». St. Louis, MO: Mosby.

ANEXOS

Anexo A

MAPEAMENTO DA ENFERMAGEM
COMUNITÁRIA PARA CIPE®:
DIAGNÓSTICOS E RESULTADOS

Anexo A – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Diagnósticos e Resultados

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Abuso infantil atual	I0029744	Abuso infantil		
Atraso de desenvolvimento atual	I0023287	Desenvolvimento infantil prejudicado		
Depressão pós-parto atual	I0029771	Depressão pós-parto		
Confusão aguda	I0000449	Confusão aguda		
Crise de saúde aguda	I0029684	Crise de saúde aguda		
Adesão ao esquema de vacinação	I0030185	Adesão ao esquema de vacinação		
Adesão às medidas de segurança	I0030214	Adesão às medidas de segurança		
Uso indevido de álcool	I0022234	Abuso de álcool		
Alergia – complexo	I0029697	Alergia	I0023583	Complexo
Alergia - simples	I0029697	Alergia	I0024061	Simple
Anorexia	I0033399	Falta de apetite		
Ansiedade	I0000477	Ansiedade		
Úlcera de perna arterial	I0029700	Úlcera arterial	I0011298	Perna
Com risco de queda	I0015122	Risco de queda		
Com risco de úlcera de pressão	I0027337	Risco de úlcera de pressão		
Espectro autístico	I0023294	Desenvolvimento da criança comprometido		
Bebé com alimentação pobre	I0001196	Comportamento alimentar infantil comprometido		
Questões comportamentais	I0029716	Comportamento negativo		
Problemas no luto	I0001183	Tristeza disfuncional		
Colapso na prestação de cuidados	I0029759	Continuidade de cuidados comprometida		
Ingurgitamento mamário	I0029728	Ingurgitamento mamário		
Necessidade de promoção de amamentação	I0001411	Amamentação positiva		
Necessidade de apoio à amamentação	I0001098	Padrão de amamentação comprometido		
Falta de ar	I0029433	Dispneia		
Ferida por queimadura	I0029737	Ferida por queimadura		
Prevenção de cancro	I0032386	Risco de doença		
Stress do cuidador	I0027773	Stress do cuidador		

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Défice de conhecimento do cuidador	10000837	Falta de conhecimento	10003958	Cuidador
Comportamento desafiante	10029716	Comportamento negativo	10004266	Criança
Alterações da imagem corporal	10001079	Imagem corporal perturbada		
Questões comportamentais da criança	10029716	Comportamento negativo	10004266	Criança
Dificuldades de comunicação da criança	10023370	Comunicação comprometida	10004266	Criança
Problema de bem-estar emocional da criança	10028754	Estado psicológico comprometido	10004266	Criança
Questões de bem-estar físico da criança	10030035	Estado psicológico comprometido	10004266	Criança
Confusão crónica	10000522	Confusão crónica		
Dificuldades de comunicação	10023370	Comunicação comprometida		
Obstipação	10000567	Obstipação		
Díalise peritoneal contínua em ambulatório	10029582	Capacidade de gestão da diálise peritoneal comprometida		
Suporte de vida diário	10000925	Cuidado doméstico comprometido		
Desidratação	10025808	Desidratação		
Ferida diabética	10029785	Ferida diabética		
Diarreia	10000630	Diarreia		
Abuso doméstico	10029792	Violência doméstica		
Uso indevido de drogas	10022425	Abuso de drogas		
Disfasia	10029802	Disfasia		
Desenvolvimento infantil eficaz	10030222	Desenvolvimento infantil eficaz		
Saúde e bem-estar eficaz no período pós-natal	10023452	Capacidade de realizar manutenção em saúde	10025906	Período pós-natal
Saúde e bem-estar eficaz na gravidez	10023452	Capacidade de realizar manutenção em saúde	10025910	Período pré-natal
Segurança doméstica eficaz	10030233	Segurança ambiental eficaz	10009030	Domicílio
Função sexual eficaz	10028187	Comportamento sexual eficaz		
Abuso de idoso	10029825	Abuso de idoso		
Carência emocional	10029839	Problema emocional		
Problemas laborais	10029841	Problemas laborais		
Doença terminal	10005967	Morte digna		
Incontinência fecal	10027718	Incontinência intestinal		

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Déficit de crescimento	10022898	Déficit de crescimento		
Questões familiares	10023078	Processo familiar comprometido		
Cansaço	10000695	Cansaço		
Problemas financeiros	10029860	Problemas financeiros		
Úlcera de pé	10030090	Úlcera	10008155	Pé
Necessidades auditivas	10022544	Déficit auditivo	10004266	Criança
Hipertensão arterial	10022954	Hipertensão arterial	10009007	Elevado
História de quedas	10029405	Queda	10014113	Passado
Questões de segurança do lar	10029856	Problema de segurança ambiental	10009030	Domicílio
Vinculação ao domicílio	10029887	Vinculação ao domicílio		
Questões de alojamento	10029904	Problema de alojamento		
Cerúmen impactado	10029818	Problema de cerúmen		
Capacidade de cuidar comprometida	10029621	Capacidade de cuidar comprometida		
Desenvolvimento infantil comprometido	10023294	Desenvolvimento infantil comprometido		
Circulação comprometida	10026709	Perfusão tecidual periférica comprometida		
Saúde e bem-estar comprometido no período pós-natal	10000918	Manutenção de saúde comprometida	10025906	Período pós-parto
Saúde e bem-estar comprometido na gravidez	10000918	Manutenção de saúde comprometida	10025910	Período pré-natal
Memória comprometida	10001203	Memória comprometida		
Orientação comprometida	10001235	Desorientação		
Capacidade de alimentar-se comprometida	10000973	Capacidade de alimentar-se comprometida		
Comprometimento/anormalidade infantil	10030035	Estado fisiológico comprometido	10010060	Infantil
Incapacidade de banhar-se	10000956	Capacidade de banhar-se comprometida		
Incapacidade de cuidar de nefrostomia	10029576	Capacidade de gestão de cuidados com nefrostomia comprometida		
Incapacidade de cuidar de estoma	10029595	Capacidade de gestão de cuidados com estoma comprometida		
Incapacidade de lidar com ajudas de continência	10029569	Capacidade de gestão de dispositivos de continência comprometida		

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Incapacidade de vestir-se	10027578	Capacidade de vestir-se comprometida		
Incapacidade de esvaziar intestino autonomamente	10023410	Défice de autocuidado	10005628	Defecação
Incapacidade de arranjar-se	10029632	Capacidade de arranjar-se comprometida		
Incapacidade de gerir dieta	10022592	Capacidade de gestão de regime dietético comprometida		
Incapacidade de gerir exercício	10022603	Capacidade de gestão de regime de exercício comprometida		
Incapacidade de gerir regime de cateter urinário	10029609	Capacidade de gestão de cateter urinário comprometida		
Incapacidade para realizar manutenção de saúde	10000918	Manutenção de saúde comprometida		
Incapacidade de preparar refeições	10029650	Capacidade de preparação de refeições comprometida		
Incapacidade para deglutir medicação	10001033	Deglutição comprometida	10011866	Medicação
Incapacidade de usar sanitário	10000994	Uso de sanitário comprometido		
Rendimento inadequado	10022563	Rendimento inadequado		
Esvaziamento vesical incompleto	10034654	Retenção urinária	10014081	Parcial
Técnica inalatória incorreta	10022635	Capacidade de gestão de regime terapêutica comprometida		
Inflamação	10029927	Inflamação		
Falta de aceitação de condição de vida prolongada	10029480	Aceitação de estado de saúde comprometida	10004395	Crónico
Falta de apoio comunitário	10022753	Falta de apoio social		
Falta de apoio familiar	10022473	Falta de apoio familiar		
Falta de conhecimento sobre amamentação	10029958	Falta de conhecimento sobre amamentação		
Falta de conhecimento sobre dieta	10021939	Falta de conhecimento sobre regime dietético		
Falta de conhecimento sobre exercício	10022585	Défice de conhecimento sobre exercício		
Falta de conhecimento sobre desenvolvimento infantil	10029962	Falta de conhecimento sobre desenvolvimento infantil		
Falta de conhecimento sobre diálise peritoneal contínua	10029989	Falta de conhecimento sobre diálise peritoneal contínua		
Falta de conhecimento sobre condição crónica	10021994	Falta de conhecimento sobre a doença	10004395	Crónico

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Falta de conhecimento sobre higiene oral	10029970	Falta de conhecimento sobre higiene oral		
Falta de conhecimento sobre função sexual	10029991	Falta de conhecimento sobre função sexual		
Úlcera de perna	10030090	Úlcera	10011298	Perna
Vive sozinho	10022753	Falta de apoio social		
Perda de independência	10023410	Défice de autocuidado		
Pressão arterial baixa	10022954	Pressão arterial alterada	10011438	Baixo
Linfedema	10030003	Edema linfático		
Ferida maligna	10030019	Ferida maligna		
Efeitos secundários de medicação	10022626	Efeitos secundários de medicação		
Saúde e bem-estar mental	10028662	Estado psicológico eficaz		
Problema de saúde e bem-estar mental	10028754	Estado psicológico comprometido		
Lesão menor	10029936	Lesão	10024061	Simples
Úlcera de perna mista venosa e arterial	10030100; 10029700	Úlcera venosa e úlcera	10011298	Perna
Náusea	10000859	Náusea		
Resposta negativa à alimentação artificial	10033415	Resposta negativa à nutrição entérica		
Resposta negativa à medicação	10033381	Resposta negativa à medicação		
Cuidados à nefrostomia	10032150	Cuidados à nefrostomia		
Lesão não-acidental	10029678	Lesão por abuso		
Não-adesão ao esquema vacinal	10030026	Não-adesão ao regime de vacinação		
Não-adesão às medidas de segurança	10022140	Não-adesão às medidas de segurança		
Luto normal	10022345	Tristeza		
Toma de terapia anticoagulante	10022977	Risco de resposta negativa à medicação	10030464	Terapia anticoagulante
Problema de higiene oral	10029645	Higiene oral ineficaz		
Obesidade	10027300	Obesidade		
Dor	10023130	Dor		
Défice de conhecimento doente/cliente	10000837	Falta de conhecimento		
Edema periférico	10027482	Edema periférico		
Baixa adesão à medicação	10021682	Não adesão à terapêutica		
Ingestão nutricional inadequada	10023009	Ingestão nutricional comprometida		

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Diabetes mal controlada	10029286	Falta de controlo de sintomas	10005876	Diabetes
Resposta positiva à alimentação artificial	10033427	Resposta eficaz à nutrição entérica		
Resposta positiva à medicação	10028670	Resposta eficaz à medicação		
Potencial para depressão pós-natal	10032338	Risco de depressão pós-parto		
Úlceras de pressão	10025798	Úlceras de pressão		
Problemas com lactação	10029943	Lactação comprometida		
Psicose puerperal	10000669	Processo de pensamento distorcido	10025906	Período pós-parto
Ingestão de líquidos reduzida	10029873	Ingestão de líquidos comprometida		
Mobilidade reduzida	10001219	Mobilidade comprometida		
Dificuldades de relacionamento	10030057	Problema de relacionamento		
Retenção de urina	10034654	Retenção urinária	10019876	Total
Risco de abuso de adulto	10032289	Risco de abuso	10001889	Adulto
Risco de anafilaxia	10032291	Risco de anafilaxia		
Risco de stress do cuidador	10027787	Risco de stress do cuidador		
Risco de abuso de criança	10032301	Risco de abuso de criança		
Risco de questões de segurança infantil	10015146	Risco de lesão	10004266	Criança
Risco de doença	10032386	Risco de doença		
Risco de abuso de idoso	10032340	Risco de abuso de idoso		
Risco de capacidade de cuidar comprometida	10032270	Risco de capacidade de cuidar comprometida		
Risco de desenvolvimento da criança comprometido	10032317	Risco de desenvolvimento da criança comprometido		
Risco de desenvolvimento infantil comprometido	10033375	Risco de desenvolvimento infantil comprometido		
Risco de infeção	10015133	Risco de infeção		
Segurança na estrada	10032355	Risco de lesão ambiental		
Convulsões	10029763	Convulsões		
Capacidade de autocuidado comprometido	10023410	Défice de autocuidado		
Automutilação	10027424	Comportamento autodestrutivo		

Diagnósticos e resultados para a Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Autogestão	I0000885	Capacidade de gestão de regime comprometida		
Problema de função sexual	I0001274	Comportamento sexual problemático		
Problemas de pele	I0001290	Integridade da pele comprometida		
Privação de sono	I0027226	Privação de sono		
Isolamento social	I0001647	Isolamento social		
Olho pegajoso	I0032372	Risco de infecção ocular		
Prevenção de síndrome de morte súbita infantil	I0015339	Risco de morte súbita infantil		
Segurança solar	I0032386	Risco de doença		
Ferida cirúrgica	I0023148	Ferida cirúrgica		
Dificuldades em deglutir	I0001033	Deglutição comprometida		
Uso de tabaco	I0022247	Abuso de tabaco		
Ferida traumática	I0030088	Ferida traumática		
Incapacidade de administração de insulina autonomamente	I0022635	Capacidade de gestão de regime terapêutico comprometida	I0010400	Insulina
Incapacidade de autogerir monitorização da doença	I0029613	Capacidade de monitorização de doença comprometida		
Incapacidade de toma de medicação autonomamente	I0022635	Capacidade prejudicada para gerir regime terapêutico		
Baixo peso	I0027316	Baixo peso		
Incontinência urinária	I0025686	Incontinência urinária		
Infeção do trato urinário	I0029915	Infeção do trato urinário		
Úlcera venosa da perna	I0030100	Úlcera venosa	I0011298	Perna
Necessidades de visão	I0022748	Visão comprometida	I0004266 I0001899	Criança Adulto
Vômitos	I0025981	Vômitos		
Adulto vulnerável	I0033436	Risco de negligência	I0001889	Adulto
Criança vulnerável	I0033470	Risco de negligência infantil		
Idoso vulnerável	I0033489	Risco de negligência no idoso		
Família vulnerável	I0032364	Risco de coping familiar comprometido		
Fraqueza	I0022880	Fraqueza		
Edema exsudativo	I0030116	Edema exsudativo		
Sibilância	I0030128	Sibilância		

Anexo B

MAPEAMENTO DA ENFERMAGEM
COMUNITÁRIA PARA CIPE®:
INTERVENÇÕES

Anexo B – Mapeamento da Enfermagem Comunitária para CIPE®: Intervenções

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Prevenção de acidentes/ Segurança em casa	10032960	Ensinar acerca de segurança em casa		
Pessoal adicional [i.e. para acompanhante, tratamento manual] - em conformidade com a sugestão de lista de problemas	10030809	Assistir o prestador de cuidados		
Administração de fluídos via infusão	10030401	Administrar fluidoterapia		
Administração de medicação via gastrostomia endoscópica percutânea (sonda PEG)	10025444	Administrar medicação	10008350	Tube gastrointestinal
Administração de medicação	10025444	Administrar medicação		
Administração de medicação - ouvido	10025444	Administrar medicação	10003008	Via auricular
Administração de medicação - olho	10025444	Administrar medicação	10013615	Via ocular
Administração de medicação - inalação	10025444	Administrar medicação	10031585	Via inalatória
Administração de medicação - intramuscular	10025444	Administrar medicação	10010705	Via intramuscular
Administração de medicação - intratecal	10025444	Administrar medicação	10010767	Via intratecal
Administração de medicação - intravenosa	10025444	Administrar medicação	10010798	Via intravenosa
Administração de medicação - oral	10025444	Administrar medicação	10013749	Via oral
Administração de medicação - retal	10025444	Administrar medicação	10016553	Via retal
Administração de medicação - subcutânea	10025444	Administrar medicação	10018963	Via subcutânea
Administração de medicação - tópica	10025444	Administrar medicação	10033157	Via tópica
Administração de medicação - transdérmica	10025444	Administrar medicação	10020011	Via transdérmica
Administração de medicação - vaginal	10025444	Administrar medicação	10020581	Via vaginal
Aconselhar sobre serviço de Planeamento Familiar	10032925	Ensinar sobre Planeamento Familiar		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Aconselhamento de cessação alcoólica	I0031036	Aconselhamento sobre uso de álcool		
Controlo de raiva	I0030813	Assistir no controlo de raiva		
Gestão pré-natal	I0031949	Gerir cuidados pré-natais		
Gestão anticoagulante	I0031707	Gerir terapia anticoagulante		
Gestão de ansiedade	I0031711	Gerir ansiedade		
Aplicação de penso compressivo	I0030472	Aplicar penso compressivo		
Aplicação de meias de compressão	I0030486	Aplicar meias de compressão		
Providência de transporte de dispositivo	I0030493	Providenciar transporte de dispositivo		
Avaliação do fluxo sanguíneo arterial através da utilização de ecografia	I0030543	Avaliar fluxo sanguíneo arterial através da utilização de ecografia		
Avaliação de continência intestinal	I0030558	Avaliar continência intestinal		
Avaliação para cadeira de rodas	I0033368	Avaliar necessidade	I0021052	Cadeira de rodas
Avaliação do ambiente domiciliário	I0030625	Avaliar condições do domicílio		
Avaliação de provisão de refeição e capacidade de preparar refeições	I0030536	Avaliar capacidade para preparar alimentos		
Avaliação do fluxo sanguíneo arterial periférico	I0030775	Avaliar perfusão tecidual		
Avaliar continência urinária	I0030781	Avaliar continência urinária		
Avaliar retenção urinária através de ecografia	I0030656	Avaliar retenção urinária através de ecografia		
Avaliação do sistema de apoio atual	I0030589	Avaliar apoio emocional		
Injeção de B12	I0030438	Administrar vitamina B12	I0010278	Técnica de injeção
Massagem de bebé	I0031983	Massajar bebé		
Gestão comportamental	I0031833	Gerir comportamento negativo		
Gestão de continência vesical	I0031879	Gerir continência vesical		
Monitorização da glicemia	I0032034	Monitorizar glicemia		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Monitorização da pressão arterial	I0032052	Monitorizar pressão arterial		
Perfil sanguíneo	I0032099	Monitorizar resultados laboratoriais		
Gestão intestinal	I0031753	Gerir defecação		
Gestão da mama no período pós-natal	I0032885	Ensinar sobre cuidados com a mama no período pós-natal		
Gestão da mama na gravidez	I0032892	Ensinar sobre cuidados com a mama no período pré-natal		
Apoio à amamentação	I0032816	Apoiar amamentação		
Aconselhamento de reabilitação cardíaca	I0033017	Ensinar sobre reabilitação	I0003936	Sistema cardiovascular
Avaliação do risco de movimentação e manuseamento do prestador de cuidados	I0030723	Avaliar risco de lesão de transferência	I0003989	Prestador de cuidados
Avaliação do cuidador	I0030562	Avaliar o cuidador		
Apoio ao cuidador	I0024570	Apoiar o cuidador		
Cuidado com cateter	I0033277	Cuidar de cateter urinário		
Cateterização	I0030884	Cateterizar bexiga		
Monitorização de causa de preocupação	I0032068	Monitorizar coping familiar comprometido		
Gestão de cateter central	I0031724	Gerir cateter central		
Rastreo de esfregaço cervical	I0030969	Recolher células cervicais		
Apoio ao desenvolvimento e promoção de saúde infantil	I0032533	Providenciar serviços de promoção de saúde e desenvolvimento infantil		
Monitorização da proteção da criança	I0032075	Monitorizar abuso da criança		
Sistema de audição da criança	I0030953	Colaborar com os serviços legais	I0004266	Criança
Remoção de agafos	I0032648	Remover agrafos de ferida		
Gestão de reclamações	I0031867	Gerir resposta negativa à situação		
Preenchimento de formulários de verificação de óbito	I0033296	Verificar óbito		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Coordenação de cuidados	10031027	Coordenar plano de cuidados		
Aconselhamento sobre uso de Tabaco	10031058	Aconselhar sobre uso de tabaco		
Aconselhamento	10031062	Aconselhar doente		
Intervenção de crise	10031748	Gerir crise		
Revisão de demência	10031268	Avaliar regime de tratamento	10031091	Demência
Cuidados dermatológicos	10033231	Tratar condições de pele		
Revisão de diabetes	10031268	Avaliar regime de tratamento	10005876	Diabetes
Cuidados à úlcera diabética	10031117	Cuidar de úlcera diabética		
Aconselhamento dietético	10019462	Ensinar sobre necessidades dietéticas		
Administração de altas	10006016	Planeamento de alta		
Apoio a vítimas de violência doméstica	10032514	Providenciar terapia para vítimas de violência doméstica		
Vestir o doente	10031164	Vestir o doente		
Aconselhamento sobre cessação de drogas	10031043	Aconselhar sobre uso de drogas		
Lavagem do ouvido	10031332	Lavagem de cerúmen	10019399	Seringa
Apoio emocional	10027051	Providenciar apoio emocional		
Aconselhamento sobre emprego	10030440	Aconselhar sobre emprego		
Programa de encoprese	10031782	Encoprese		
Gestão de alimentação entérica	10031795	Gerir alimentação entérica		
Gestão de enurese	10031805	Gerir enurese		
Verificação de segurança de equipamento	10030924	Verificar segurança de equipamento		
Avaliação de cuidados	10031252	Avaliar plano de cuidados		
Cuidados oculares	10031275	Cuidados oculares		
Avaliação de risco de quedas	10023520	Avaliar risco de quedas		
Apoio à família	10032844	Apoiar a família		
Aconselhamento sobre ingestão de fluídos	10032939	Ensinar sobre ingestão de fluídos		
Cuidados a úlcera de pé	10033254	Cuidar de úlceras	10008155	Pé

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Gestão do luto e da perda	10031814	Gerir o luto		
Aconselhamento sobre lavagem das mãos	10032477	Promover higiene		
Informação/aconselhamento sobre piolhos	10032941	Ensino sobre infestação por piolhos		
Rastreio auditivo	10032703	Rastreio auditivo	10004266	Criança
Avaliação de circunstâncias domiciliares	10024298	Avaliar apoio social		
Gestão de pós-tratamento hospitalar	10031822	Gestão de estado de saúde após hospitalização		
Aconselhamento habitacional	10030455	Aconselhar sobre habitação		
Verificação de identidade	10030911	Verificar identidade de doente		
Aconselhamento sobre vacinação	10033072	Ensinar sobre vacinação		
Vacinação administrada	10030429	Administrar vacinas		
Programa de vacinação	10031559	Implementar regime de vacinação		
Aconselhamento em alimentação infantil	10032918	Ensinar sobre padrão alimentar	10010060	Bebé
Verificação de técnica inalatória	10030907	Verificar técnica inalatória		
Avaliação inicial (não SSA ¹)	10030687	Avaliar na admissão		
Cuidar do local de inserção	10031592	Cuidar de local de inserção de dispositivo invasivo		
Injeção de insulina	10030417	Administrar insulina		
Cateterização intermitente	10033135	Ensinar autocateterização		
Cuidados à úlcera de perna	10033254	Cuidar de úlceras	10011298	Perna
Colaboração com outros profissionais	10005029	Consultar prestador de cuidados		
Aconselhamento sobre comportamentos de estilo de vida	10032465	Promover comportamentos de manutenção de saúde		
Levantar/mobilizar doente	10033188	Transferir doente		
Gestão de condição de doença crónica	10031912	Gerir doença	10004395	Crónico
Terapia compressiva para linfedema	10031544	Implementar terapia compressiva		
Manutenção de via aérea	10031674	Manter via aérea		
Prestação de cuidados à ferida maligna	10031690	Cuidar de ferida maligna		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Gestão de depressão pós-parto	I0031769	Gerir depressão pós-parto		
Gestão de dispositivo médico	I0031776	Gerir dispositivo		
Gestão de medicação	I0023888	Gerir regime terapêutico		
Promoção de Saúde Mental	I0032505	Promover estado psicológico		
Tratamento de ferida <i>minor</i>	I0033220	Tratar ferida	I0024061	Simple
Assistência a cirurgia <i>minor</i>	I0002866	Assistir cirurgia durante cirurgia	I0024061	Simple
Avaliação de mobilidade	I0030641	Avaliar padrão de mobilidade		
Monitorização oxigenação sanguínea com oxímetro de pulso	I0032047	Monitorizar oxigenação sanguínea com oxímetro de pulso		
Monitorização de altura	I0032081	Monitorizar altura		
Monitorização de peso	I0032121	Monitorizar peso		
Monitorização do doente	I0032113	Monitorizar sinais vitais		
Gestão de problemas relacionados com o humor	I0031851	Gerir emoções negativas		
Cuidados da boca	I0032184	Cuidados orais		
Avaliação baseada nas necessidades da criança: Avaliação não-rotineira (adição local)	I0030570	Avaliar o desenvolvimento da criança		
Avaliação de necessidades familiares	I0030602	Avaliar o processo familiar		
Cuidados à nefrostomia	I0032150	Cuidar da nefrostomia		
Visita de novo nascimento (visita primária)	I0032496	Promover parentalidade eficaz	I0013194	Período de recém-nascido
Prescrição de enfermagem	I0015523	Prescrever medicação	I0013333	Enfermeiro
Avaliação nutricional	I0030660	Avaliar estado nutricional		
Obtenção de zaragatoa bacteriológica	I0004588	Colher espécimen		
Obter amostra	I0004588	Colher espécimen		
Obter peso	I0033323	Pesar doente		
Promoção de higiene oral	I0032483	Promover higiene oral		
Gestão de oxigenoterapia	I0031898	Gerir oxigenoterapia		
Gestão de dor	I0011660	Gerir dor		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Parentalidade	10032994	Ensinar sobre parentalidade eficaz		
Gestão de alimentação parentérica	10031908	Gerir alimentação parentérica		
Apoiar parentalidade	10032859	Apoiar processo de coping familiar		
Avaliação de risco de movimento e manuseamento de doente	10030723	Avaliar risco de lesão por transferência		
Realizar ECG	10031140	Teste de diagnóstico	10003873	Monitorização cardíaca
Realizar investigação	10031140	Teste de diagnóstico		
Realizar espirometria	10031140	Teste de diagnóstico	10016958	Dispositivo respiratório
Higiene pessoal	10030821	Assistir na higiene		
Segurança pessoal	10024687	Ensinar medidas de segurança		
Aconselhamento acerca de atividade física	10024602	Ensino sobre exercício		
Exame físico: outro (adição local)	10032258	Exame físico		
Exame físico: cardíaco	10032258	Exame físico	10003936	Sistema cardiovascular
Exame físico: respiratório	10032258	Exame físico	10016970	Sistema respiratório
Avaliação de risco de depressão pós-natal	10030706	Avaliar risco de depressão pós-parto		
Gestão pós-natal	10031931	Gerir cuidados pós-parto		
Prestação de cuidados a úlceras de pressão	10032420	Cuidar de úlceras de pressão		
Prevenção de úlceras de pressão	10032431	Prevenir úlceras de pressão		
Avaliação de risco de úlceras de pressão	10030710	Avaliar risco de úlcera de pressão		
Prestação de informação: verbal/escrita (adição local)	10024493	Providenciar material instrutivo		
Reavaliação (não SSA) ¹	10030673	Avaliar durante encontro		
Encaminhamento para serviço de Planeamento Familiar	10032580	Encaminhar para serviço de Planeamento Familiar		
Encaminhamento para serviço de alojamento	10032598	Encaminhar para serviço de alojamento		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Encaminhamento para outra agência	10032607	Encaminhamento para serviços		
Encaminhamento para outro profissional/departamento de saúde	10032567	Encaminhar para prestador de cuidados de saúde		
Avaliação programada do desenvolvimento da criança: Avaliação de rotina (adição local)	10030570	Avaliar desenvolvimento da criança		
Rastreio do desenvolvimento da criança: rastreio de entrada para o ensino primário (adição local)	10032695	Rastrear desenvolvimento da criança		
Rastreio do desenvolvimento infantil: avaliação de 6 a 8 semanas (adição local)	10032719	Rastrear desenvolvimento infantil		
Aconselhamento sobre saúde sexual	10033038	Ensino sobre comportamento sexual		
Avaliação única partilhada	10030618	Avaliar necessidades de cuidados de saúde e sociais		
Cuidados à pele	10032757	Cuidar da pele		
Aconselhamento sobre cuidados à pele	10033029	Ensinar sobre autocuidado à pele		
Avaliação de cuidados à pele	10030747	Avaliar autocuidado à pele		
Gestão de sono	10033040	Ensinar sobre padrão de sono		
Aconselhamento sobre gestão de sono	10033040	Ensinar sobre padrão de sono	10004266	Criança
Cessaçao tabágica	10032546	Providenciar terapia de cessação tabágica		
Avaliação de fala/linguagem	10030515	Avaliar capacidade de fala/comunicação oral	10004266	Criança
Cuidados ao estoma	10032788	Cuidar do estoma		
Apoio ao cuidador na utilização do sanitário	10032828	Apoiar cuidador na utilização do sanitário		
Apoio ao cuidador durante desmame	10032837	Apoiar cuidador durante desmame		
Apoio ao autocuidado	10026347	Promover autocuidado		
Apoio à autogestão	10032800	Apoiar capacidade de gerir regime		
Cuidados à ferida cirúrgica	10032863	Cuidar da ferida cirúrgica		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Remoção de pontos de sutura	10032630	Remover pontos de sutura		
Gestão de sintomas	10031965	Gerir sintomas		
Gestão de seringas infusoras	10025444	Administrar medicação	10033352	Dispositivo de infusão
Avaliação de temperatura	10032006	Avaliar temperatura corporal		
Ensinar ao cuidador sobre utilização do sanitário	10033093	Ensinar cuidador acerca da utilização do sanitário		
Ensino ao cuidador sobre desmame	10033103	Ensinar o cuidador acerca de desmame		
Ensino sobre uso correto de equipamento	10032902	Ensinar sobre dispositivo		
Ensino de massagem do bebé	10032973	Ensinar massagem do bebé		
Ensino de cuidados com nefrostomia	10032987	Ensinar cuidados com nefrostomia		
Ensino de cuidados com estoma	10033055	Ensinar cuidados com estoma		
Ensino ao prestador de cuidados	10033086	Ensinar prestador de cuidados		
Ensino ao doente/cliente	10033126	Ensinar doente		
Prestação de cuidados a traqueostomia	10033161	Prestar cuidados a traqueostomia		
Cuidados à ferida traumática	10033208	Cuidar de ferida traumática		
Saúde de viagem	10033064	Ensinar sobre saúde em viagem		
Venipunção	10004588	Recolha de espécimen	10003319	Sangue
Teste à visão	10032735	Rastreio de visão	10004266	Criança
Adulto vulnerável	10031846	Gestão do processo de <i>coping</i> comprometido	10001889	Adulto
Tratamento de verrugas	10033249	Tratar verrugas		
Aconselhamento de gestão de peso	10033001	Ensinar sobre peso eficaz		
Clínica de bebé saudável	10032454	Promover desenvolvimento infantil		
Rastreio de pessoa saudável	10032726	Rastrear doente		
Avaliação de ferida	10030799	Avaliar ferida		
Aconselhamento sobre cuidados a feridas	10034961	Ensinar sobre cuidar de feridas		

Intervenções de Enfermagem Comunitária	Código CIPE®	Conceito de preferência CIPE®	Código CIPE® pós-coordenado	Conceito CIPE® pós-coordenado
Aconselhamento sobre cicatrização de feridas	10034974	Ensinar sobre cicatrização de feridas		
Suturação de ferida	10032871	Suturar ferida		

(Footnotes)

I Nota de Tradutor: SSA = Social Security Administration = Processo de Avaliação de Incapacidade

CADERNOS OE - OBRAS JÁ EDITADAS

Série II

Nº 1 – Catálogo da CIPE® - Estabelecer Parcerias com os Indivíduos e as Famílias para Promover a Adesão ao Tratamento

Nº 2 – Catálogo da CIPE® - Cuidados Paliativos para uma Morte Digna



A PROMOVER A ENFERMAGEM E
A SAÚDE EM TODO O MUNDO